



La solution d'ampoules LEDbulb économique

CorePro LEDbulb

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Avantages

- Lumière blanche chaude
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- Coûts de maintenance réduits

Fonctions

- Installation aisée dans les supports E27 et B22 actuels
- Durée de vie de 15 000 heures
- Sans mercure ni autres substances dangereuses

Application

- Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
- Chambres d'hôtels, halls d'entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d'accueil, expositions, vitrines


CorePro LEDbulb

Versions



E27



Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	110 mm

CorePro LEDbulb

Schéma dimensionnel



D

D





Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	60 mm	110 mm

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm


Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 940	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	60 mm	110 mm

CorePro LEDbulb

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	60 mm	110 mm

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension (nom.)	220-240 V
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Caractéristiques générales

Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X

Photométries et Colorimétries

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
-----------------------	--------

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	11 kWh
57765300	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	6 kWh
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	8 kWh
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	11 kWh
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	13 kWh
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	13 kWh
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	10 kWh
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	13 kWh
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	5 kWh
57776000	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	8 kWh
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	5 kWh
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	8 kWh
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh
32956000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930	5 kWh
32958400	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 940	5 kWh
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	8 kWh
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	8 kWh
32972000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930	5 kWh
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	8 kWh
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	11 kWh
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	10 kWh
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	13 kWh
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	13 kWh
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	11 kWh
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	13 kWh

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	75 W	10,5 W
57765300	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	40 W	5,5 W

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 W	8 W
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	75 W	11 W

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	100 W	13 W
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	100 W	13 W
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	75 W	10 W
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	100 W	12,5 W
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	40 W	5 W
5777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 W	7,5 W
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	40 W	5 W
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 W	7,5 W
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68 W	9,5 W
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75 W	9,5 W
32956000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930	40 W	5 W

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
32958400	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 940	40 W	5 W
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 W	7,5 W
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 W	7,5 W
32972000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930	40 W	5 W
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	60 W	7,5 W
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	75 W	10,5 W
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	75 W	10 W
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	100 W	13 W
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	100 W	12,5 W
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	75 W	10,5 W
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	100 W	13 W

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Culot
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	E27
57765300	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	B22
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	B22
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	B22
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	B22
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	E27
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	E27
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	E27
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	E27
5777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	E27
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	E27
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	E27
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27

Order Code	Full Product Name	Culot
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
32956000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930	E27
32958400	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 940	E27
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	E27
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	E27
32972000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930	B22
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	B22
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	E27
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	E27
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	E27
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	E27
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	B22
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	B22

Photométries et Colorimétries (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle d'émission du faisceau (nom.)	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	80

Order Code	Full Product Name	Angle d'émission du faisceau (nom.)	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)
57765300	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	200 °	827	2700 K	80

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Angle d'émission du faisceau (nom.)	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	200 °	827	2700 K	80
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	200 °	827	2700 K	80
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	200 °	827	2700 K	80
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	200 °	827	2700 K	80
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	200 °	840	4000 K	80
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	80
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	200 °	830	3000 K	80
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	240 °	830	3000 K	80
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	240 °	840	4000 K	80

Order Code	Full Product Name	Angle d'émission du faisceau (nom.)	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)
32956000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930	200 °	930	3000 K	90
32958400	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 940	200 °	940	4000 K	90
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	200 °	930	3000 K	90
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	200 °	940	4000 K	90
32972000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930	200 °	930	3000 K	90
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	200 °	930	3000 K	90
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	200 °	930	3000 K	90
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	200 °	940	4000 K	90
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	200 °	930	3000 K	90
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	200 °	940	4000 K	90
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	200 °	930	3000 K	90
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	200 °	930	3000 K	90

Photométries et Colorimétries (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	1055 lm
57765300	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	470 lm
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	806 lm
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	1055 lm
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	1521 lm
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	1521 lm
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	1055 lm
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	1521 lm
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	470 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	806 lm
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	470 lm
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	806 lm
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	950 lm
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	1050 lm
32956000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930	470 lm
32958400	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 940	470 lm
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	806 lm
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	806 lm

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)
32972000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930	470 lm
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	806 lm
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	1055 lm
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	1055 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	1521 lm
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	1521 lm
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	1055 lm
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	1521 lm

Matériaux et finitions



Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	A60
57765300	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	A60
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	A60
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	A60
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	A60
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	A60
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	A60
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	A60
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	A60
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	A60
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Stick

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Stick
32956000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930	A60
32958400	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 940	A60
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	A60
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	A60
32972000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930	A60
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	A60
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	A60
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	A60
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	A60
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	A60
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	A60
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	A60











Températures

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	80 °C
57765300	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	75 °C
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	85 °C
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	80 °C
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	85 °C
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	85 °C
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	80 °C
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	85 °C
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	75 °C
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	85 °C
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	75 °C
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	85 °C
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C
32956000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930	80 °C
32958400	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 940	80 °C
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	98 °C
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	98 °C
32972000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 B22 930	80 °C
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	98 °C
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	88 °C
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	88 °C
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	95 °C
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	95 °C
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	88 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	95 °C



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb

