



ClassicStreet - Un retour vers le passé, conçu pour le futur

Crosses ClassicStreet

Rappelant la beauté iconique des lanternes de rue du 20ème siècle, ClassicStreet associe un design élégant et des détails subtils de luminaires classiques, tout en répondant aux normes actuelles d'éclairage urbain. Tout en rappelant le passé, le luminaire ClassicStreet est parfaitement conçu pour le futur. Son design légèrement incurvé, ainsi que ses crosses et mâts dédiés créent un look contemporain qui embellit nos villes et dessinent des ambiances diurnes et nocturnes particulièrement chaleureuses. Non seulement dans des cadres d'architecture traditionnelle et historique, mais aussi dans des environnements modernes. Conçu autour de son moteur LED, ClassicStreet procure des niveaux de performance exceptionnels en matière d'éclairage et d'énergie.

Avantages

- Design contemporain inspiré des ensembles classiques d'éclairage public
- Convient aussi bien à une architecture traditionnelle et historique qu'à des environnements modernes
- Interfaces dédiées avec le luminaire ClassicStreet, pour une intégration et une installation optimales du design

Fonctions

- Disponible en versions top de mât et suspendu
- Mâts et crosses dédiés ClassicStreet
- Compatible avec tous les systèmes d'éclairage publics standards et avancés de Philips
- Optique optimisée pour offrir des niveaux d'éclairage efficaces et confortables

Crosses ClassicStreet

Application

- Centres-villes
- Voies urbaines principales et secondaires
- Zones résidentielles
- Places et parcs

Descriptions

| | |
|-----------------|--|
| Type | JGB794 (Crosse ClassicStreet suspendu) JGB795 (Top de mât de crosse ClassicStreet) |
| Matériau | Acier |
| Commande | Gris anthracite (DGR), noir (BK) Autres couleurs RAL et AKZO Futura disponibles sur demande |

| | |
|---------------------|--|
| Installation | Versions Tenon pour montage sur poteau de Ø 60mm avec plaquettes |
| | Versions Cap pour montage sur poteau de Ø 76mm |
| | Hauteur d'installation recommandée: 4-6m |

Versions



ClassicStreet JGB794 dedicated suspended bracket for Ø 60 mm pole, single arm version



ClassicStreet JGB794, specializovaná konzola na vršek sloupu o průměru 60 mm, jednoramenná verze



Crosses ClassicStreet

Versions



Détails sur le produit



ClassicStreet_brackets-JGB794-DP06



Tenon and cap versions



Suspended and post top versions



ClassicStreet_brackets-JGB795-DP05

Caractéristiques générales

Crosses ClassicStreet

| Order Code | Full Product Name | Code de la famille de produits |
|------------|------------------------|--------------------------------|
| 21645100 | JGB794 MBP-S 750 60 BK | JGB794 |
| 21646800 | JGB794 MBP-T 750 60 BK | JGB794 |
| 21647500 | JGB794 MBW 750 BK | JGB794 |
| 21648200 | JGB795 MBP-S 750 60 BK | JGB795 |
| 21649900 | JGB795 MBP-T 750 60 BK | JGB795 |

| Order Code | Full Product Name | Code de la famille de produits |
|------------|------------------------|--------------------------------|
| 21650500 | JGB795 MBW 750 BK | JGB795 |
| 21651200 | JGB794 MBP-S 750 76 BK | JGB794 |
| 21652900 | JGB794 MBP-T 750 76 BK | JGB794 |
| 21653600 | JGB795 MBP-S 750 76 BK | JGB795 |
| 21654300 | JGB795 MBP-T 750 76 BK | JGB795 |

