



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Caractéristiques générales		Tension (nom.)	
Culot	E40 [E40]	109 V	109 V
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tout ou Universel (U)]		
Référence de mesure du flux	Sphere		
Photométries et colorimétries		Gestion et gradation	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	33 000 lm		
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,535	Matériaux et finitions	
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,420	Finition ampoule	Transparent
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K	Forme de l'ampoule	T46 [T 46 mm]
Efficacité lumineuse (nominale)	125 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	-	Normes et recommandations	
Caractéristiques électriques		Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation électrique	264 W	Taux de mercure (Hg) (max.)	15,1 mg
		Taux de mercure (Hg) (nom.)	15,1 mg
		Consommation d'énergie kWh/1 000 h	257 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Numéro d'enregistrement EPREL	473 367
Données logistiques	
Full EOC	871150017987615
Nom du produit de la commande	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Code de commande	17987615
Numérateur - Quantité par kit	1



Conditionnement par carton	12
Numéro de matériaux (12NC)	928144709230
Nom de produit complet	MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
EAN/UPC - Boîte	8711500182937

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

