



Éclairage élégant et conforme aux normes de bureaux, offrant de nouvelles possibilités

TrueLevel, monté en surface

Les luminaires d'aujourd'hui doivent offrir plus que de la lumière. Dans les bureaux, le luminaire idéal doit permettre des économies et devrait être compatible avec les évolutions. Il doit aussi être prêt à être connecté à des commandes et des systèmes d'éclairage. Le luminaire pour bureau idéal doit également mettre en valeur le design intérieur des bureaux. Philips TrueLevel répond à toutes ces exigences et plus encore ! S'appuyant sur les atouts de Philips, la gamme TrueLine renferme une technologie d'éclairage supérieure, dotée d'une grande efficacité, un éclairage conforme aux normes de bureau, et peut éventuellement être connectée à d'autres systèmes d'éclairage, ce qui en fait un choix excellent pour les bureaux. Enfin, le design élégant, minimaliste et épuré de TrueLevel complète l'architecture intérieure et peut devenir un élément de design en soi.

Avantages

- Qualité d'éclairage élevée et conforme aux normes des bureaux
- Offre de nouvelles possibilités d'éclairage dans les bureaux
- Conception élégante qui met en valeur l'architecture intérieure

Fonctions

- Aucune interruption de la lumière sur la surface lumineuse, coins nets et bien définis, confortable pour les yeux
- Prête à être connectée aux commandes d'éclairage
- Design épuré et minimaliste

TrueLevel, monté en surface

Application

- Immeubles de bureaux
- Espaces de formation

Descriptions

Couleur principale du luminaire	RAL 9003 blanche
Connexion	Connecteur à 2poussoirs 5pôles (Connecteur à 2poussoirs 5pôles)
Taux de défaillance du driver à 5 000 h en %	0.01 %
Température de couleur corrélée initiale	4000 K
Puissance initiale absorbée	28 W

Efficacité lumineuse à Oh du luminaire LED	153 lm/W
Flux lumineux initial	4300 lm
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension d'entrée	220-240 V
Courant d'appel (A)	19 A
Température de couleur	940 blanc neutre
Matériau	Boîtier: acier

Versions

TrueLevel - LED Module, system
flux 3100 lm



Détails sur le produit

TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C-6DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C-1DPP.TIF



TrueLevel, monté en surface

Détails sur le produit



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C-2DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C-3DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C-5DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C-7DPP.TIF

