



# CorePro LEDbulb

## CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

#### Caractéristiques générales

Culot	E27 [ E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	15.5-120W

#### Photométries et Colorimétries

Code couleur	840 [ CCT de 4000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	150 °
Flux lumineux (nom.)	2000 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	129,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

#### Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	15,5 W
Courant lampe (nom.)	145 mA

Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,52
Tension (nom.)	220-240 V

#### Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	90 °C
--	-------

#### Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

#### Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
-----------------------	--------

#### Normes et recommandations

Classe énergétique	A++
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	16 kWh

#### Données logistiques

Code de produit complet	871869966218900
-------------------------	-----------------

# CorePro LEDbulb

Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR
Code barre produit	8718699662189
Code de commande	66218900
Numérateur SAP - Quantité par kit	1

SAP - Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929002047902
Poids net (pièce)	0,120 kg



## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	68 mm	132 mm


Bulb A67 220-240V16.5-120W2000lm4000KE27

## Données photométriques



CorePro LEDbulb ND 15 5-120WA67E27 840FR

LEDbulb 15 5-120W A67 E27



CorePro LEDbulb ND 15,5-120WA67E27 840FR

# CorePro LEDbulb

## Durée de vie



LEDbulb ND E27 FR

LEDbulb ND E27 FR

